



## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Datum odvzema	
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	05.09.2022	19,2
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje	05.09.2022	19,8
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje	05.09.2022	19,6
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva	05.09.2022	20,3
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	05.09.2022	17,0

Temperatura vode

<ni mej>

°C



## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Datum odvzema	
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	05.09.2022	19,2
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje	05.09.2022	19,8
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje	05.09.2022	19,6
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva	05.09.2022	20,3
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	05.09.2022	17,0

Temperatura vode

<ni mej>

°C



Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

pH	Električna prevodnost (20°C)	Vonj
6.5 - 9.5	< 2500	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb
	μS/cm	

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema			
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	7,5	548	brez vonja
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje			
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje	7,7	518	po kloru ali klorirani vodi
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva	7,6	520	brez vonja
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	7,7	536	po kloru ali klorirani vodi



Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

pH	Električna prevodnost (20°C)	Vonj
6.5 - 9.5	< 2500	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb
	μS/cm	

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema			
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	7,5	548	brez vonja
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje			
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje	7,7	518	po kloru ali klorirani vodi
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva	7,6	520	brez vonja
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	7,7	536	po kloru ali klorirani vodi



Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Okus	Klor-prosti	Intenziteta vonja
~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	<ni mej>	<ni mej>
	mg/L	

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema			
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	brez okusa	0,16	/
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje		0,23	
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje	brez okusa	0,32	rahel
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva	brez okusa	0,21	/
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	brez okusa	0,30	rahel



Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Okus	Klor-prosti	Intenziteta vonja
~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	<ni mej>	<ni mej>
	mg/L	

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema			
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	brez okusa	0,16	/
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje		0,23	
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje	brez okusa	0,32	rahel
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva	brez okusa	0,21	/
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	brez okusa	0,30	rahel



Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Barva (436 nm)	Permanganatni indeks (oksidativnost)	Motnost
				~ brez neobičajnih sprememb	< 5	~ brez neobičajnih sprememb
				m-1	mg/L	NTU
					O <sub>2</sub>	
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	<0,1	<0,5	<0,1
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje			
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje	<0,1	<0,5	<0,07
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva	<0,1	<0,5	<0,07
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	<0,1	<0,5	<0,07



Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Barva (436 nm)	Permanganatni indeks (oksidativnost)	Motnost
				~ brez neobičajnih sprememb	< 5	~ brez neobičajnih sprememb
				m-1	mg/L	NTU
					O <sub>2</sub>	
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	<0,1	<0,5	<0,1
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje			
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje	<0,1	<0,5	<0,07
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva	<0,1	<0,5	<0,07
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	<0,1	<0,5	<0,07





Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Amonij	Klorid	Klorat	Triklorometan (kloroform)	
				< 0,50	< 250	<ni mej>	<ni mej>	
				mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	
				NH <sub>4</sub>	Cl	ClO <sub>3</sub>		
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	<0,05		1,6	<0,05	0,8
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje			2,8	<0,05	0,7
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje	<0,05				
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva	<0,05				
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	<0,05		2,7	<0,05	1,1



Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Amonij	Klorid	Klorat	Triklorometan (kloroform)
				< 0,50	< 250	<ni mej>	<ni mej>
				mg/L	mg/L	mg/L	µg/L
				NH <sub>4</sub>	Cl	ClO <sub>3</sub>	
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	<0,05		1,6	<0,05
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje			2,8	<0,05
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje	<0,05			
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva	<0,05			
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	<0,05		2,7	<0,05



Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Tribromometan (bromoform)	Bromodiklorometan	Dibromoklorometan	Bromat
				<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	< 10
				µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
							BrO <sub>3</sub>
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	<0,5	<0,5	<0,5	<1
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje	<0,5	<0,5	<0,5	<1
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje				
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva				
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	<0,5	<0,5	<0,5	<1



Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Tribromometan (bromoform)	Bromodiklorometan	Dibromoklorometan	Bromat
				<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	< 10
				µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
							BrO <sub>3</sub>
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	<0,5	<0,5	<0,5	<1
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje	<0,5	<0,5	<0,5	<1
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje				
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva				
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	<0,5	<0,5	<0,5	<1



Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Trihalometani (vsota)	Escherichia coli	Koliformne bakterije
				< 100	0	0
				µg/L	CFU/100 mL	CFU/100 mL
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	0,8	0	0
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje	0,7	0	0
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje		0	0
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva		0	0
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	1,1	0	0



Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Trihalometani (vsota)	Escherichia coli	Koliformne bakterije
				< 100	0	0
				µg/L	CFU/100 mL	CFU/100 mL
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	0,8	0	0
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje	0,7	0	0
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje		0	0
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva		0	0
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	1,1	0	0



Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Število kolonij pri 22C	Število kolonij pri 36C
~ brez neobičajnih sprememb	< 100
CFU/mL	CFU/mL

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema		
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	<10	<10
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje	<10	<10
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje	<10	<10
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva	<10	<10
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	<10	<10



Matriks: Pitna voda

## MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

Število kolonij pri 22C	Število kolonij pri 36C
~ brez neobičajnih sprememb	< 100
CFU/mL	CFU/mL

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema		
22/87414	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri žusmu	<10	<10
22/87415	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje	<10	<10
22/87416	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje	<10	<10
22/87418	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva	<10	<10
22/87419	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	<10	<10