



Temperatura vode
<ni mej>
°C

LETNO POROČILO 2023 - PLANINA

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Datum odvzema	
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	20.01.2023	8
23/12021	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	14.02.2023	6,3
23/36279	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	13.04.2023	10,6
23/46990	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	15.05.2023	13,5
23/61610	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	15.06.2023	17,4
23/75296	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	20.07.2023	23,3
23/82093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	10.08.2023	20,6
23/106540	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	10.10.2023	19,7
23/106602	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa	10.10.2023	19,2
23/106603	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa	10.10.2023	17,1
23/120336	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	13.11.2023	14
23/135875	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	14.12.2023	10,1

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

12
23,3
6,3



LETNO POROČILO 2023 - PLANINA

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	pH	Električna prevodnost (20°C)	Vonj
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	7,9	376	brez vonja
23/12021	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici			
23/36279	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	7,8	396	brez vonja
23/46990	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici			
23/61610	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici			
23/75296	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	7,7	400	brez vonja
23/82093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici			
23/106540	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	7,8	398	brez vonja
23/106602	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa			
23/106603	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa			
23/120336	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici			
23/135875	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	8,1	378	brez vonja
ŠTEVILO PREISKANIH P				5	5	5
NAJVIŠJA VREDNOST				8,1	400	
NAJNIŽJA VREDNOST				7,7	376	

pH	Električna prevodnost (20°C)	Vonj
6.5 - 9.5	< 2500	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb
	μS/cm	



LETNO POROČILO 2023 - PLANINA

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Okus	Klor-prosti	Intenziteta vonja
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	brez okusa	0,27	/
23/12021	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici		0,12	
23/36279	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	brez okusa	0,28	/
23/46990	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici		0,27	
23/61610	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici		0,21	
23/75296	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	brez okusa	0,17	/
23/82093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici		0,32	
23/106540	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	brez okusa	0,1	/
23/106602	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa		0,1	
23/106603	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa		0,11	
23/120336	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici		0,1	
23/135875	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	brez okusa	0,3	/
				ŠTEVILO PREISKANIH P	5	12
				NAJVIŠJA VREDNOST	0,32	5
				NAJNIŽJA VREDNOST	0,1	

Okus	Klor-prosti	Intenziteta vonja
~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	<ni mej>	<ni mej>
	mg/L	



Escherichia coli	Koliformne bakterije
0	0
CFU/100 mL	CFU/100 mL

LETNO POROČILO 2023 - PLANINA

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema		
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0	0
23/12021	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0	0
23/36279	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0	0
23/46990	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0	0
23/61610	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0	0
23/75296	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0	0
23/82093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0	0
23/106540	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0	0
23/106602	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa	0	0
23/106603	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa	0	0
23/120336	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0	0
23/135875	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0	0

ŠTEVILO PREISKANIH P	12	12
NAJVIŠJA VREDNOST	0	0
NAJNIŽJA VREDNOST	0	0



LETNO POROČILO 2023 - PLANINA

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/12021	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/36279	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/46990	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/61610	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/75296	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/82093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/106540	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/106602	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa
23/106603	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa
23/120336	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/135875	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici

Enterokoki	Število kolonij pri 22C	Število kolonij pri 36C
	~ brez 0 neobičajnih sprememb	< 100
CFU/100 mL	CFU/mL	CFU/mL

ŠTEVILO PREISKANIH P	1	12	12
NAJVIŠJA VREDNOST	0	<10	11
NAJNIŽJA VREDNOST	0	<10	<10



LETNO POROČILO 2023 - PLANINA

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/12021	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/36279	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/46990	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/61610	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/75296	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/82093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/106540	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/106602	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa
23/106603	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa
23/120336	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/135875	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici

Clostridium perfringens	Barva (436 nm)	Permanganatni indeks (oksidativnost)
0	~ brez neobičajnih sprememb	< 5
CFU/100 mL	m-1	mg/L
		O2

ŠTEVILO PREISKANIH P	1	5	5
NAJVIŠJA VREDNOST	0	<0,1	<0,5
NAJNIŽJA VREDNOST	0	<0,1	<0,5



LETNO POROČILO 2023 - PLANINA

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Motnost	Amonij	Magnezij	
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0,4	<0,01		
23/12021	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici				
23/36279	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0,1	<0,05		
23/46990	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici				
23/61610	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici				
23/75296	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0,2	<0,05		
23/82093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici				
23/106540	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0,2	<0,05		
23/106602	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa				
23/106603	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa				
23/120336	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici			29	
23/135875	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	0,5	<0,05		
				ŠTEVILO PREISKANIH P.	5	5	1
				NAJVIŠJA VREDNOST	0,4	<0,05	29
				NAJNIŽJA VREDNOST	0,1	<0,01	29

Motnost	Amonij	Magnezij
~ brez neobičajnih sprememb	< 0.50	<ni mej>
NTU	mg/L	mg/L
	NH4	



LETNO POROČILO 2023 - PLANINA

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/12021	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/36279	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/46990	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/61610	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/75296	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/82093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/106540	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/106602	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa
23/106603	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa
23/120336	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/135875	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici

Kalij	Klorid	Skupna trdota
<ni mej>	< 250	<ni mej>
mg/L	mg/L	°N
	Cl	

ŠTEVILO PREISKANIH P	1	1	1
NAJVIŠJA VREDNOST	<1	1,5	14,7
NAJNIŽJA VREDNOST	<1	1,5	14,7



LETNO POROČILO 2023 - PLANINA

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/12021	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/36279	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/46990	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/61610	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/75296	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/82093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/106540	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/106602	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa
23/106603	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa
23/120336	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/135875	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici

Klorat	Triklorometan (kloroform)	Tribromometan (bromoform)
<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>
mg/L	µg/L	µg/L
ClO3		

0,18 1,2 <0,5

ŠTEVILO PREISKANIH P	1	1	1
NAJVIŠJA VREDNOST	0,18	1,2	<0,5
NAJNIŽJA VREDNOST	0,18	1,2	<0,5



LETNO POROČILO 2023 - PLANINA

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/12021	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/36279	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/46990	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/61610	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/75296	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/82093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/106540	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/106602	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa
23/106603	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa
23/120336	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/135875	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici

Bromodiklorom etan	Dibromoklorom etan	Bromat
<ni mej>	<ni mej>	< 10
µg/L	µg/L	µg/L
		BrO3

<0,5 <0,5 <1

ŠTEVILO PREISKANIH P	1	1	1
NAJVIŠJA VREDNOST	<0,5	<0,5	<1
NAJNIŽJA VREDNOST	<0,5	<0,5	<1



LETNO POROČILO 2023 - PLANINA

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/12021	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/36279	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/46990	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/61610	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/75296	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/82093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/106540	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/106602	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa
23/106603	Pitna voda - (po naročilu z dne 9. 10. 2023)	Vodovod Planina pri Sevnici	Vrtec Planina pri Sevnici - pipa
23/120336	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici
23/135875	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici

Kalcij	Trihalometani (vsota)
<ni mej>	< 100
mg/L	µg/L

ŠTEVILO PREISKANIH P	1	1
NAJVIŠJA VREDNOST	63	1,2
NAJNIŽJA VREDNOST	63	1,2