



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Temperatura vode	pH	Električna prevodnost (20°C)
<ni mej>	6.5 - 9.5	< 2500
°C		µS/cm

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Datum odvzema			
23/5089	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	20.01.2023	10,8	7,7	520
23/5090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	20.01.2023	7,6		
23/5091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	20.01.2023	10	7,6	524
23/12016	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	14.02.2023	9,4		
23/12017	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	14.02.2023	7		
23/12018	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	14.02.2023	4,8	7,9	518
23/12019	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	14.02.2023	8,7		
23/12020	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec	14.02.2023	7		
23/25172	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	16.03.2023	10,6		
23/25173	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	16.03.2023	8,5	7,8	530
23/25174	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	16.03.2023	8,5		
23/25175	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	16.03.2023	10,7		
23/36276	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	13.04.2023	10		
23/36277	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	13.04.2023	11	7,8	527
23/46992	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	15.05.2023	13,5	7,6	530
23/46993	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	15.05.2023	12,6		
23/46994	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	15.05.2023	13		
23/46995	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	15.05.2023	14	7,4	520
23/46996	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec	15.05.2023	13,6	7,5	523
23/61605	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	15.06.2023	16,2		
23/61606	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	15.06.2023	16	7,6	523



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Temperatura vode	pH	Električna prevodnost (20°C)
<ni mej>	6.5 - 9.5	< 2500
°C		µS/cm

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Datum odvzema	Temperatura vode	pH	Električna prevodnost (20°C)
23/61607	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	15.06.2023	18,2	7,7	515
23/61608	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	15.06.2023	17,2		
23/75297	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	20.07.2023	19		
23/75298	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	20.07.2023	19,6		
23/75299	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	20.07.2023	21,6	7,5	530
23/82090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	10.08.2023	18,1		
23/82091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	10.08.2023	19,7		
23/82092	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec	10.08.2023	19,5		
23/92892	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	11.09.2023	18,5	7,6	520
23/92893	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	11.09.2023	20,3	7,8	509
23/92894	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	11.09.2023	21,8		
23/92895	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	11.09.2023	20,3	7,5	537
23/106537	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	10.10.2023	18,8		
23/106538	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	10.10.2023	18,8	7,8	532
23/120338	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	14.11.2023	15,5		
23/120339	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	14.11.2023	15,2		
23/120340	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	14.11.2023	13,6		
23/120341	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	14.11.2023	15,5		
23/120342	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec	14.11.2023	14,4	7,5	516
23/135870	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	14.12.2023	10,8	7,9	508
23/135871	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	14.12.2023	10,1	7,8	508



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Temperatura vode	pH	Električna prevodnost (20°C)
<ni mej>	6.5 - 9.5	< 2500
°C		µS/cm

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Datum odvzema
23/135873	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	14.12.2023
23/135872	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	15.12.2023

11		
8,5	7,9	508

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

44	19	19
21,8	7,9	537
4,8	7,4	508



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Vonj	Okus	Klor-prosti	Intenziteta vonja
				~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	<ni mej>	<ni mej>
						mg/L	
23/5089	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	brez vonja	brez okusa	0,24	/
23/5090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje			0,18	
23/5091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	brez vonja	brez okusa	0,15	/
23/12016	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje			0,34	
23/12017	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva			0,32	
23/12018	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	brez vonja	brez okusa	0,2	/
23/12019	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center			0,24	
23/12020	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec			0,24	
23/25172	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje			0,24	
23/25173	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	brez vonja	brez okusa	0,29	/
23/25174	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje			0,2	
23/25175	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center			0,21	
23/36276	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva			0,21	
23/36277	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	brez vonja	brez okusa	0,16	/
23/46992	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	brez vonja	brez okusa	0,19	/
23/46993	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva			0,16	
23/46994	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje			0,16	
23/46995	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	brez vonja	brez okusa	0,19	/
23/46996	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec	brez vonja	brez okusa	0,17	/
23/61605	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje			0,13	
23/61606	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	brez vonja	brez okusa	0,17	/



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Vonj	Okus	Klor-prosti	Intenziteta vonja
				~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	<ni mej>	<ni mej>
						mg/L	
23/61607	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	brez vonja	brez okusa	0,13	/
23/61608	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center			0,21	
23/75297	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje			0,21	
23/75298	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva			0,09	
23/75299	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	brez vonja	brez okusa	0,2	/
23/82090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje			0,23	
23/82091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center			0,21	
23/82092	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec			0,23	
23/92892	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	brez vonja	brez okusa	0,25	/
23/92893	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	brez vonja	brez okusa	0,23	/
23/92894	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje			0,16	
23/92895	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	brez vonja	brez okusa	0,2	/
23/106537	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva			0,16	
23/106538	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	brez vonja	brez okusa	0,18	/
23/120338	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje			0,29	
23/120339	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva			0,28	
23/120340	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje			0,19	
23/120341	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center			0,29	
23/120342	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec	kloru ali klorirani v	brez okusa	0,31	rahel
23/135870	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	brez vonja	brez okusa	0,22	/
23/135871	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	brez vonja	brez okusa	0,22	/



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Escherichia coli	Koliformne bakterije	Enterokoki	Število kolonij pri 22C	Število kolonij pri 36C
0	0	0	~ brez neobičajnih sprememb	< 100
CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/mL	CFU/mL

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Escherichia coli	Koliformne bakterije	Enterokoki	Število kolonij pri 22C	Število kolonij pri 36C
23/5089	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	0	0	0	<10	<10
23/5090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	0	0	0	<10	12
23/5091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	0	0	0	<10	<10
23/12016	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	0	0	0	<10	<10
23/12017	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	0	0	0	<10	<10
23/12018	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	0	0	0	<10	<10
23/12019	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	0	0	0	<10	<10
23/12020	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec	0	0	0	<10	<10
23/25172	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	0	0	0	<10	<10
23/25173	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	0	0	0	<10	<10
23/25174	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	0	0	0	<10	<10
23/25175	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	0	0	0	<10	<10
23/36276	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	0	0	0	<10	<10
23/36277	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	0	0	0	<10	<10
23/46992	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	0	0	0	<10	<10
23/46993	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	0	0	0	<10	<10
23/46994	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	0	0	0	18	<10
23/46995	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	0	0	0	<10	<10
23/46996	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec	0	0	0	<10	<10
23/61605	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	0	0	0	<10	<10
23/61606	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	0	0	0	<10	<10



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Escherichia coli	Koliformne bakterije	Enterokoki	Število kolonij pri 22C	Število kolonij pri 36C			
0	0		~ brez neobičajnih sprememb	< 100			
CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/mL	CFU/mL			
23/61607	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	0	0	<10	<10
23/61608	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	0	0	<10	<10
23/75297	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	0	0	<10	<10
23/75298	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	0	0	<10	<10
23/75299	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	0	0	<10	<10
23/82090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	0	0	<10	<10
23/82091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	0	0	<10	<10
23/82092	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec	0	0	<10	<10
23/92892	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	0	0	<10	<10
23/92893	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	0	0	<10	<10
23/92894	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	0	0	<10	<10
23/92895	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	0	0	<10	<10
23/106537	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	0	0	<10	<10
23/106538	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	0	0	<10	<10
23/120338	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	0	0	<10	<10
23/120339	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	0	0	<10	<10
23/120340	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	0	0	<10	<10
23/120341	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	0	0	0	<10
23/120342	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec	0	0	<10	<10
23/135870	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	0	0	<10	<10
23/135871	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	0	0	<10	<10



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/135873	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/135872	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje

Escherichia coli	Koliformne bakterije	Enterokoki	Število kolonij pri 22C	Število kolonij pri 36C
0	0		~ brez neobičajnih sprememb	< 100
CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/mL	CFU/mL

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV	44	44	1	44	44
NAJVIŠJA VREDNOST	0	0	0	35	12
NAJNIŽJA VREDNOST	0	0	0	<10	<10



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/5089	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/5090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/5091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/12016	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/12017	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/12018	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/12019	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/12020	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/25172	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/25173	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/25174	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/25175	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/36276	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/36277	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/46992	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/46993	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/46994	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/46995	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/46996	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/61605	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/61606	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva

Clostridium perfringens	Barva (436 nm)	Permanganatni indeks (oksidativnost)	Motnost	Amonij
0	~ brez neobičajnih sprememb	< 5	~ brez neobičajnih sprememb	< 0.50
CFU/100 mL	m-1	mg/L	NTU	mg/L
		O ₂		NH ₄

23/5089		<0,1	0,68	<0,1	<0,01
23/5090					
23/5091		<0,1	<0,5	0,2	<0,01
23/12016					
23/12017					
23/12018		<0,1	<0,5	0,1	<0,05
23/12019					
23/12020					
23/25172					
23/25173		<0,1	<0,5	<0,1	<0,05
23/25174					
23/25175					
23/36276					
23/36277		0,1	<0,5	<0,1	<0,05
23/46992		<0,1	<0,5	0,1	<0,05
23/46993					
23/46994					
23/46995		<0,1	<0,5	<0,1	<0,05
23/46996		<0,1	<0,5	0,1	<0,05
23/61605					
23/61606		<0,1	<0,5		<0,05



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/61607	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/61608	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/75297	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/75298	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/75299	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/82090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/82091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/82092	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/92892	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/92893	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/92894	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/92895	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/106537	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/106538	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/120338	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/120339	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/120340	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/120341	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/120342	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/135870	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/135871	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva

Clostridium perfringens	Barva (436 nm)	Permanganatni indeks (oksidativnost)	Motnost	Amonij
0	~ brez neobičajnih sprememb	< 5	~ brez neobičajnih sprememb	< 0.50
CFU/100 mL	m-1	mg/L	NTU	mg/L
		O ₂		NH ₄

		<0,1	<0,5	0,1	<0,01
		<0,1	<0,5	<0,1	<0,05
		<0,1	<0,5	0,3	<0,05
		<0,1	<0,5	0,1	<0,05
		<0,1	<0,5	<0,1	<0,05
	0				
		<0,1	<0,5	<0,1	<0,05
		<0,1	<0,5	0,3	<0,05
		<0,1	<0,5	0,2	<0,05



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/135873	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/135872	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje

Clostridium perfringens	Barva (436 nm)	Permanganatni indeks (oksidativnost)	Motnost	Amonij
0	~ brez neobičajnih sprememb	< 5	~ brez neobičajnih sprememb	< 0.50
CFU/100 mL	m-1	mg/L	NTU	mg/L
		O2		NH4

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV	1	19	19	18	19
NAJVIŠJA VREDNOST	0	0,1	0,68	0,3	<0,05
NAJNIŽJA VREDNOST	0	<0,1	<0,5	<0,1	<0,01



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/5089	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/5090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/5091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/12016	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/12017	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/12018	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/12019	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/12020	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/25172	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/25173	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/25174	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/25175	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/36276	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/36277	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/46992	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/46993	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/46994	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/46995	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/46996	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/61605	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/61606	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva

Magnezij	Kalij	Klorid	Skupna trdota	Klorat
<ni mej>	<ni mej>	< 250	<ni mej>	<ni mej>
mg/L	mg/L	mg/L	°N	mg/L
		Cl		ClO3



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/61607	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/61608	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/75297	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/75298	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/75299	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/82090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/82091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/82092	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/92892	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/92893	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/92894	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/92895	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/106537	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/106538	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/120338	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/120339	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/120340	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/120341	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/120342	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/135870	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/135871	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva

Magnezij	Kalij	Klorid	Skupna trdota	Klorat
<ni mej>	<ni mej>	< 250	<ni mej>	<ni mej>
mg/L	mg/L	mg/L	°N	mg/L
		Cl		ClO3

3,4

<0,05

3,2

<0,05

41

1,2

18,9

42

1,2

18,9

41

1,2

18,9



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/135873	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/135872	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje

Magnezij	Kalij	Klorid	Skupna trdota	Klorat
<ni mej>	<ni mej>	< 250	<ni mej>	<ni mej>
mg/L	mg/L	mg/L	°N	mg/L
		Cl		ClO3

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

3	3	2	3	2
42	1,2	3,4	18,9	<0,05
41	1,2	3,2	18,9	<0,05



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/5089	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/5090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/5091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/12016	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/12017	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/12018	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/12019	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/12020	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/25172	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/25173	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/25174	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/25175	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/36276	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/36277	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/46992	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/46993	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/46994	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/46995	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/46996	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/61605	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/61606	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva

Triklorometan (kloroform)	Tribromometan (bromoform)	Bromodiklorometan	Dibromodiklorometan	Bromat
<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	< 10
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
				BrO ₃



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/61607	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/61608	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/75297	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/75298	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/75299	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/82090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/82091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/82092	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/92892	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/92893	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/92894	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/92895	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/106537	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/106538	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/120338	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/120339	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/120340	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/120341	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/120342	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/135870	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/135871	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva

Triklorometan (kloroform)	Tribromometan (bromoform)	Bromodiklorom etan	Dibromoklorom etan	Bromat
<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	< 10
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
				BrO ₃

<0,5	<0,5	<0,5	0,6	<1
<0,5	<0,5	<0,5	0,6	<1



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/135873	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/135872	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje

Triklorometan (kloroform)	Tribromometan (bromoform)	Bromodiklorom etan	Dibromoklorom etan	Bromat
<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	< 10
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
				BrO ₃

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

2	2	2	2	2
<0,5	<0,5	<0,5	0,6	<1
<0,5	<0,5	<0,5	0,6	<1



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Kalcij	Trihalometani (vsota)
<ni mej>	< 100
mg/L	µg/L

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/5089	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/5090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/5091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/12016	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/12017	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/12018	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/12019	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/12020	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/25172	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/25173	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/25174	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/25175	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/36276	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/36277	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/46992	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/46993	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva
23/46994	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje
23/46995	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/46996	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec
23/61605	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje
23/61606	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Kalcij	Trihalometani (vsota)
<ni mej>	< 100
mg/L	µg/L

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema		
23/61607	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje		
23/61608	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center		
23/75297	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje		
23/75298	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva		
23/75299	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center		
23/82090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje		
23/82091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center		
23/82092	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec		0,6
23/92892	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje		
23/92893	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva		
23/92894	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje		
23/92895	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center		0,6
23/106537	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva		
23/106538	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje		
23/120338	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	75	
23/120339	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	80	
23/120340	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje		
23/120341	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center	77	
23/120342	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hrušovec	omr. Hrušovec		
23/135870	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje		
23/135871	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva		



LETNO POROČILO 2023 - ŠENTJUR

Kalcij	Trihalometani (vsota)
<ni mej>	< 100
mg/L	µg/L

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema
23/135873	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur center
23/135872	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV	3	2
NAJVIŠJA VREDNOST	80	0,6
NAJNIŽJA VREDNOST	75	0,6