



Datum sprejema: 1.06.2026

Datum Priprave: 8.07.2026

MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema	Območje	Datum odvzema	Temperatura vode	pH
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu	Vodovod Loka pri Žusmu	1. 06. 2026	14,5	7,3
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici	Vodovod Planina pri Sevnici	1. 06. 2026	18,3	
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje	Vodovod Prevorje	1. 06. 2026	15,5	
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje	Vodovod Šentjur	1. 06. 2026	15,1	
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva	Vodovod Šentjur	1. 06. 2026	15,2	7,4
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur	Vodovod Šentjur	1. 06. 2026	17,2	7,4
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje	Vodovod Šentjur	1. 06. 2026	13,9	7,5

Temperatura vode	pH
<ni mej>	6.5 - 9.5
°C	



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema	Električna prevodnost (20°C)	Vonj	Okus	Klor-prosti	Intenziteta vonja
			< 2500	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	<ni mej>	<ni mej>
			µS/cm			mg/L	
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu	470	brez posebnosti	brez posebnosti	0,21	/
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici				0,17	
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje				0,13	
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje				0,21	
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva	453	brez posebnosti	brez posebnosti	0,12	/
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur	488	brez posebnosti	brez posebnosti	0,16	/
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje	446	brez posebnosti	brez posebnosti	0,16	/



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema	Barva (436 nm)	Permanganatni indeks (oksidativnost)	Motnost	Amonij	Escherichia coli	Koliformne bakterije
			~ brez neobičajnih sprememb	< 5	~ brez neobičajnih sprememb	< 0.50	0	0
			m-1	mg/L	NTU	mg/L	CFU/100 mL	CFU/100 mL
				O ₂		NH ₄		
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu	<0,1	<0,5	0,1	<0,013	0	0
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici					0	0
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje					0	0
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje					0	0
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva	<0,1	<0,5	0,1	<0,013	0	0
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur	<0,1	<0,5	<0,1	<0,013	0	0
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje	<0,1	<0,5	<0,1	<0,013	0	0



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Enterokoki	Število kolonij pri 22C	Število kolonij pri 36C	Clostridium perfringens	Kalcij	Magnezij
0	~ brez neobičajnih sprememb	< 100	0	<ni mej>	<ni mej>
CFU/100 mL	CFU/mL	CFU/mL	CFU/100 mL	mg/L	mg/L
				Ca	Mg

31	<10		
37	36		
12	<10		
16	<10		
<10	<10		
<10	<10	62	31
<10	<10		



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema	Kalij	Natrij	Klorid	Nitrit	Nitrat	Sulfat
			<ni mej>	< 200	< 250	< 0.5	< 50	< 250
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			K	Na	Cl	NO2	NO3	SO4
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu						
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici						
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje						
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje						
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva						
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur	0,79	3,0	3,5	<0,007	3,2	22
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje						



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Železo	Mangan	Aluminij	Antimon	Arzen	Baker
< 200	< 50	< 200	< 10	< 10	< 2
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	mg/L
Fe	Mn	Al	Sb	As	Cu

<10	<1	<10	<0,2	<1	0,017
-----	----	-----	------	----	-------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema	Bor	Kadmij	Krom	Nikelj	Selen	Svinec
			< 1.5	< 5	< 50	< 20	< 20	< 10
			mg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
			B	Cd	Cr	Ni	Se	Pb
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu						
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici						
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje						
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje						
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva						
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur	<0,01	<0,02	<1	<1	<1	0,57
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje						



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Tribromometan (bromoform)	Bromodiklorometan	Dibromodiklorometan	Benzo(b)fluoranten	Benzo(k)fluoranten	Živo srebro
<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	< 1
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
					Hg

<0,5 0,5 0,7 <0,004 <0,004 <0,1



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Benzo(ghi)perilen	Indeno(1,2,3-c,d)piren	Fluorid	Celotni cianid	Bromat	Atrazin
<ni mej>	<ni mej>	< 1.5	< 50	< 10	< 0.1
µg/L	µg/L	mg/L	µg/L	µg/L	µg/L
		F		BrO3	

<0,002 <0,004 <0,10 <0,2 <3 <0,01



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Atrazin, Desetil-	Azoksistrobin	Atrazin, Desizopropil-	Ciprodinil	Difenokonazol	Dimetaklor
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L

0,012	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
-------	-------	-------	-------	-------	-------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Dimetenamid	Dimetomorf	Fenheksamid	Izoproturon	Linuron	Fenpropidin
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L

<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02
-------	-------	-------	-------	-------	-------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Klorotoluron	Metobromuron	Izoksafutol	Folpet	Kaptan	Metalaksil
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L

<0,01	<0,01	<0,02	<0,05	<0,05	<0,01
-------	-------	-------	-------	-------	-------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Trifloksistrobin	Metazaklor	Metribuzin	Kloridazon	Pendimetalin	Penkonazol
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L

<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,05
-------	-------	-------	-------	-------	-------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Petoksamid	Pinoksaden	Klopinalid	Mezotrion	Dikamba	Klorantranilipro I
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L

<0,01	<0,01	<0,05	<0,02	<0,02	<0,02
-------	-------	-------	-------	-------	-------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Propikonazol	Fludioksonil	Flufenacet	Fluroksipir	Fluopikolid	Napropamid
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L

<0,01	<0,05	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01
-------	-------	-------	-------	-------	-------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema	Simazin	Terbutilazin	Prometrin	MCPA	2,4 - DB	Bentazon
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje						
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje						
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva						
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje						



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

2,4-D	Metolaklor-ESA	Metolaklor-OXA	Boskalid	Klomazon	Metaflumizon
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L

<0,02	<0,02	<0,02	<0,01	<0,02	<0,02
-------	-------	-------	-------	-------	-------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Prosulfokarb	Triklorometan (kloroform)	Metamitron	Amidosulfuron	Tetrakonazol	S-Metolaklor
< 0.1	<ni mej>	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L

<0,01	<0,4	<0,01	<0,020	<0,01	<0,02
-------	------	-------	--------	-------	-------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema	Jodosulfuron	Foramsulfuron	Tritosulfuron	Mezosulfuron	Rimsulfuron	Nikosulfuron
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici						
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje						
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje						
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva						
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje						



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Prosulfuron	Piridat-M	Pesticidi (vsota)	Benzo(a)piren	Benzen	Trihalometani (vsota)
< 0.1	< 0.1	< 0.5	< 0.01	< 1	< 100
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L

<0,020	<0,01	<0,05	<0,004	<0,3	1,2
--------	-------	-------	--------	------	-----



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

1,2-Dikloroetan	Tetrakloroeten+ trikloroeten	Akrilamid	Epiklorohidrin	Uran	Zoksamid
< 3	< 10	< 0.1	< 0.1	< 30	< 0.1
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
				U	

<0,4	<0,5	<0,03	<0,025	0,46	<0,02
------	------	-------	--------	------	-------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Aklonifen	Cimoksanil	Tribenuron- metil	Mandipropamid	Acetamiprid	Diflufenikan
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L

<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,01
-------	-------	-------	-------	-------	-------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Vinilklorid	Krezoksिम- metil	Klorat	Klorit	Bisfenol A	Halogenocetne kisline (HAAs)
< 0.5	< 0.1	< 0.25	< 0.25	< 2.5	< 60
µg/L	µg/L	mg/L	mg/L	µg/L	µg/L
		ClO ₃	ClO ₂		

<0,05 <0,05 <0,005 <0,005 <0,025 <5,0



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Vsota PFAS	Cipermetrin	Deltametrin	lambda-Cihalotrin	Nitrat/50+nitrit/3	Dibromoocetna kislina
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1	<ni mej>
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	mg/L	µg/L

<0,03	<0,05	<0,050	<0,05	0,06	<5,0
-------	-------	--------	-------	------	------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Dikloroocetna kislina	Monobromooce tna kislina	Monokloroocet na kislina	Trikloroocetna kislina	Perfluorobutan ojska kislina	Perfluorodekan ojska kislina
<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L

<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<0,0005	<0,0005
------	------	------	------	---------	---------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Perfluorododekanojska kislina	Perfluoroheksanojska kislina	Perfluoroheptanojska kislina	Perfluorononanojska kislina	Perfluorooktanojska kislina	Perfluoropentanojska kislina
<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L

<0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Perfluorotridek anojska kislina	Perfluoroundek anojska kislina	Perfluorooktans ulfonska kislina	Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota-BbF, BkF, BghiP, I1,2,3- c,dP)	Perfluorobutan sulfonska kislina
<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	< 0.1	<ni mej>
µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L

<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,004	<0,0005
---------	---------	---------	--------	---------



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema	Perfluoropentansulfonska kislina	Perfluoroheksansulfonska kislina	Perfluoroheptansulfonska kislina	Perfluorononansulfonska kislina	Perfluorodekansulfonska kislina
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje					
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje					
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva					
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje					



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema
26/56940	Pitna voda	Omr. Loka pri Žusmu
26/56941	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici
26/56942	Pitna voda	Omr. Prevorje
26/56943	Pitna voda	Omr. Dramlje
26/56944	Pitna voda	Omr. Ponikva
26/56945	Pitna voda	Omr. Šentjur
26/56946	Pitna voda	Omr. Kalobje

Perfluoroundekansulfonska kislina	Perfluorododekansulfonska kislina	Perfluorotridekansulfonska kislina
<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>
µg/L	µg/L	µg/L

<0,0005

<0,0005

<0,0005